



## INFORMACIÓN IMPORTANTE CUANDO USTED UTILICE UN ACERO ESPECIAL

TABLA DE SOBRE MEDIDAS PARA ACEROS PERSONALIZADOS					
Medida final (mm)	<40	40 a 63	63 a 80	80 a 200	Más 200
Sobre medida (mm)	1	1,5	2	2,5	3

TABLA DE SOBRE MEDIDAS PARA ACEROS CON ACABADO LAMINADO EN CALIENTE										
Medida final (mm)	<16	16 a 25	25 a 40	40 a 63	63 a 80	80 a 100	100 a 125	125 a 160	160 a 200	más 200
Sobre medida (mm)	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12

## INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE ACEROS ESPECIALES

EQUIVALENCIAS DE ACEROS ESPECIALES					
AISI / SAE	EN No.	EURONORMA	UDDEHOLM	BÖHLER	IBCA
H10	1.2365	32CrMoV12 28	QRO 90 SUPREME	W320	-----
H13	1.2344	X40CrMoV51	ORVAR SUPREME	W302	8407
D3	1.2080	X210Cr12		K100	-----
D2	1.2379	X153CrMoV12	SVERKER21	K110	XW41
O1	1.2510	100MnCrW4	ARNE	K460	DF2
P20	1.2738	40CrMnNiMo8 6 4	IMPAX SUPREME	M238	718
420	1.4021	X20Cr13	STAVAX	M300	STAVAX
304	1.4301	X5CrNi18 10	-----	A604	304
316L	1.4404	X2CrNiMo17 12 2	-----	A200	316L
4340	1.6582	34CrNiMo6	-----	V155	705
4140	1.7225	42CrMo4	-----	V320	709